Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-9)

| <u>2</u> | ie oft fühlten Sie sich im Verlauf der <u>letzten</u> <u>Wochen</u> durch die folgenden Beschwerden einträchtigt? | Überhaupt nicht | An einzelnen Tagen | An mehr als der Hälfte der Tage | Beinahe jeden Tag | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------|--|
| a. | Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| b. | Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit. | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| C. | Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen oder vermehrter Schlaf | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| d. | Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| e. | Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| f. | Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| g. | Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| h. | Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil "zappelig" oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst? | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich | | | | | |
| 1. | Leid zufügen möchten | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | Gesamtwert = Addition + + der Spaltensummen | | | | | |