



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf



CVderm
Competenzzentrum Versorgungsforschung
in der Dermatologie

Pressekonferenz Leo 14.08.2017 in Hamburg



Lebensqualität, Versorgungsrealität und das PsoBest-Register: Kyntheum® eine neue Option für die Praxis

Univ.-Prof. Dr. Matthias Augustin
Direktor, Institut für Versorgungsforschung in der
Dermatologie und bei Pflegeberufen und
Hamburg Center for Health Economics
Universitäres Psoriasis-Zentrum des UKE



Institut für Versorgungsforschung
in der Dermatologie und bei Pflegeberufen

hce | Hamburg Center
for Health Economics




Global report on **PSORIASIS**



World Health
Organization



WHO Global Report on Psoriasis 2016



WHO – Weltgesundheitsorganisation
> 12.000 Krankheiten




WHO-Resolution 5/2014:

5 nicht-ansteckende Krankheiten
mit besonders hoher Bedeutung:

- Diabetes
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Chronische Lungenerkrankungen
- Krebserkrankungen
- **Psoriasis (Schuppenflechte)**



WHO Global Report on Psoriasis 2016



Global report on
PSORIASIS



Major WHO demands:

- 1) People-centered care
- 2) Access to affordable treatments
- 3) Generation of real-world evidence

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Chronische Lungenerkrankungen
- Krebserkrankungen
- **Psoriasis (Schuppenflechte)**

WHO – Weltgesundheitsorganisation
> 12.000 Krankheiten





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Wie ist die Lage in Deutschland?






Epidemiologie der Psoriasis in Deutschland

Epidemiologie

In Deutschland:

- 2,5% Jahresprävalenz
- 0,7% bei Kindern
- d.h. in Deutschland:

- ca. 2 Mio. Betroffene, davon
- ca. 400.000 mit mittelschwerer bis schwerer Pso
- ca. 120.000 betroffene Kinder und Jugendliche
- ca. 200.000 Personen mit PsA





Fragen an die Versorgung


Wer versorgt?



Versorgung der Psoriasis in Deutschland


Wer verordnet bei Psoriasis?

Distribution of specialists being the first consultants for psoriasis and PsA in Germany
(Sick fund data 2012, n=6.1 Mio. DAK persons, occupational screenings on n=152,000 workers; publication in progress)





Versorgung der Psoriasis in Deutschland




Source: CVderm Analysis of OECD data 2011




Versorgung der Psoriasis in Deutschland

AMBULANT VERSORGUNG DER PSORIASIS IN DEN NEDERLANDEN = 2,0 MILJOEN






Versorgungsverhalten der Dermatologen in D





Versorgungsverhalten der Dermatologen in D





Versorgung der Psoriasis in Deutschland




**Wie hat sich die
Versorgungslandschaft entwickelt?**



2005-2020: period of changed psoriasis care

The changing landscape





2005-2020: period of changed psoriasis care

The changing landscape





2005-2020: period of changed psoriasis care

Aktualisierung der S3-Leitlinie

S3 - Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris

Update 2017

Alexander Nast¹, Lasse Amelunxen², Matthias Augustin³, Wolf-Henning Boehncke⁴,
Corinna Dressler¹, Matthew Gaskins¹, Peter Härle⁵, Bernd Hoffstadt⁶, Joachim
Klaus⁷, Joachim Koza⁷, Ulrich Mrowietz⁸, Hans-Michael Ockenfels⁹, Sandra Philipp¹⁰,
Kristian Reich¹¹, Thomas Rosenbach¹², Berthold Rzany¹³, Martin Schlaeger¹⁴,
Gerhard Schmid-Ott¹⁵, Michael Sebastian¹⁶, Ralph von Kiedrowski¹⁷, Tobias
Weberschock¹⁸

CUTEMING




2005-2020: period of changed psoriasis care

Aktualisierung der S3-Leitlinie

S3 - Leitlinie zur
Therapie der Psoriasis vulgaris
Update 2017

Alexander Nast¹, Lasse Amelunxen², Matthias Augustin³, Wolf-Henning Boehncke⁴,
Corinna Dressler¹, Matthew Gaskins¹, Peter Härle⁵, Bernd Hoffstadt⁶, Joachim
Klaus⁷, Joachim Koza⁸, Ulrich Mrowietz⁹, Hans-Michael Ockenfels¹⁰, Sandra Philipp¹⁰,
Kristian Reich¹¹, Thomas Rosenbach¹², Berthold Rzany¹³, Martin Schlaeger¹⁴,
Gerhard Schmid-Ott¹⁵, Michael Sebastian¹⁶, Ralph von Kiedrowski¹⁷, Tobias
Weberschock¹⁸





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Entwicklung AM-Markt

Figure 3: Psoriasis Market Size (\$), Germany, 2010 - 2015




Figure 4: Psoriasis Products Market Share (%), Germany, 2015




Table 6: Psoriasis Market Size (\$), Germany, 2010 - 2015

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sales (\$ Mn)	348	417	494	556	644	761
Growth % YOY	20%	18%	13%	16%	18%	



Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Entwicklung AM-Markt

Figure 3: Psoriasis Market Size (\$), Germany, 2010 - 2015





Table 6: P

**Psoriasis 2010-15:
Zunahme der AM-
Umsätze um 218%**

Figure 4: Psoria






Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Entwicklung AM-Markt

Umsatzentwicklung des Bx-Marktes bei den niedergelassenen Dermatologen






Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Entwicklung AM-Markt

Einheitenentwicklung beim niedergelassenen Dermatologen






Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Entwicklung Stationäre Versorgung

Psoriasis 2000-14:
Zunahme der
stationären Fälle um
160%

2000 2009 2014





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

**Warum besteht so ein hoher
Versorgungsbedarf?**




Woher kommt der Patientenbedarf?



Patient needs

Figure 8. Importance of patient needs related to treatment of psoriasis






Patient needs from treatment in psoriasis (% of patients)

National health care studies reflecting „real-world“ in D
(n=3,425)

Blome C, Augustin M, Behechtnejad J, Rustenbach SJ: Dimensions of Patient Needs in Dermatology: Subscales of the Patient Benefit Index. Arch Dermatol Res 2011; 303 (1): 11-17.

Augustin M, Radtke MA, Zschocke I, Blome C, Behechtnejad J, Schaefer I, Reusch M, Mielke V, Rustenbach SJ: The Patient Benefit Index: a Novel Approach in Patient-defined Outcomes Measurement for Skin Diseases. Arch Dermatol Res 2009; 301 (8): 561-571.





PASI


Patient needs in treatment in psoriasis (% of patients)

National health care studies reflecting „real-world“ in D

(n=3) A lot beyond PASI

Blome C, Augustin M, Behechtnejad J, Rustenbach SJ: Dimensions of Patient Needs in Dermatology: Subscales of the Patient Benefit Index. Arch Dermatol Res 2011; 303 (1): 11-17.

Augustin M, Radtke MA, Zschocke I, Blome C, Behechtnejad J, Schaefer I, Reusch M, Mielke V, Rustenbach SJ: The Patient Benefit Index: a Novel Approach in Patient-defined Outcomes Measurement for Skin Diseases. Arch Dermatol Res 2009; 301 (8): 561-571.





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

**Wie ist die Versorgungsqualität
in Deutschland?**





Versorgungsqualität der Psoriasis in D

Thema Nr. 1:
Sicherheit der Versorgung?

PsoBest

Das deutsche Psoriasis-Register



Wissenschaftlicher Beirat PsoBest:


Prof. Dr. Böhncke - Prof. Dr. Enk – Prof. Dr. Luger - Prof. Dr. Mrowietz – Prof. Dr. Reich – Dr. Strömer -
Prof. Dr. Thaci – Dr. von Kiedrowski

Registerleitung:

Prof. Dr. med. Matthias Augustin
PD Dr. med. Marc Alexander Radtke



PsoBest: Zentren 07/2017



Zentren 2016
n=803, davon
→ 69 Kliniken
→ 734 Praxen

Patienten
n=6.803, davon
n=1.936 PsA
(28%)

PsoBest – Design

- Therapieregister
- Pso und PsA
- Alle Systemtherapien
- Start bei Ersttherapie
- 10 Jahre Follow-up
- Start 2008

PsoBest-Zentren

- angemeldet und aktiv
- nur angemeldet
- Bundesland




PsoBest: Patientenmerkmale (Beispiele)

	Studie	PsoHealth	PsoPharm	PsoBest alle
Setting	Hautarzt	Apotheke	Register	
Jahr	2007	2010	2008-12	
n=	2.009	241	2.556	
Demographische und allgemeine Daten				
Alter (MW, J.)	51,5	52,0	47,3	
Geschlecht (% weiblich)	43,7	55,7	40,4	
Krankenversicherung: GKV ohne Zusatz	k. A.	74,4	86,4	
Krankenversicherung: GKV mit Zusatz	k. A.	14,7	6,9	
Krankenversicherung: Privat	k. A.	10,1	5,2	
Gewicht (MW)	80,3	77,0	85,0	
BMI (kg/m ²)	26,9	28,0	28,2	
Adipositas (BMI>30)(%)	20,3	22,0	28,1	
AU letzte 12 Mon. (T/J) wegen Pso*	4,0	10,7	9,5	




Verlauf des Schweregrades nach PASI (Arzturteil)






Verlauf der Lebensqualität nach DLQI (Patientenurteil)





Drug Safety: Severe adverse events (SAE) (4120 patients)





Drug Safety: Severe adverse events (SAE) (4120 patients)


Fazit:
System- und Biologikatherapie der Pso und PsA:

- ① Bisher keine auffälligen Signale zur Sicherheit;
- ② Leitliniengerechte, effektive Versorgung durch Dermatologen
- ③ Apremilast, Secukinumab, Ixekizumab und Biosimilars werden seit Verfügbarkeit erfasst,
- ④ **Brodalumab (Kyntheum) ab sofort in PsoBest**

General dis...

Reic...

Psoriasis: Results from The German Psoriasis Registry PsoBest. Arch Dermatol Res 2015; 307: 875-883.




Applications

for




Drug survival and treatment response in biologic antipsoriatic treatment: Results from the German psoriasis registry PsoBest



Rate of patients on drug. After first year of full observation (n= 559), decreasing numbers depict cases not censored or stopped



Drug survival and treatment response in biologic antipsoriatic treatment: Results from the German psoriasis registry PsoBest



Rate of patients on drug. After first year of full observation (n= 559), decreasing numbers depict cases not censored or stopped



Versorgungsqualität der Psoriasis in D



Thema Nr. 2:

Was kommt beim Patienten an?



Psoriasis: Disparitäten der Versorgung in D

Anteil Systemtherapie (li.) und Patientennutzen (PBI) (re.)






Psoriasis: Disparitäten der Versorgung in D


Ergebnisqualität der Versorgung

Distribution of baseline PASI (left) and DLQI (right) in 3,489 German psoriasis patients in routine care im D (n=3,978)

PASI Mean 10.7 ± 9.1



DLQI Mean 7.9 ± 6.7





Versorgung der Psoriasis in Deutschland




Week 0



Week 8



Versorgung der Psoriasis in Deutschland




Fazit:

Betroffene, die eine leitliniengerechte Arzneimittel-Therapie erhalten, haben signifikant höhere Chancen auf Abheilung an der Haut



PsoNet: Aufbau regionaler Psoriasis-Netze



PsoNet: Regionale Psoriasisnetze und Aktionsprogramm 2005-2015





Versorgungsqualität der Psoriasis in D

	PsoHealth1 2005	PsoHealth2 2008	PsoHealth3 2011	PsoHealth4 2016
PASI (MW)	11,4	10,1	8,1	7,2
DLQI (MW)	8,6	7,5	5,9	5,6
PASI>20 (%)	17,8	11,6	9,2	8,6
DLQI>10 (%)	34	28,2	21,3	17,2
Hospitalisation (%)	26,9	20,1	20,1	14,2
Systemtherapie in den letzten 5 Jahren mind. 1x (%)				
	32,9	47,3	59,5	59,7



Versorgung der Psoriasis in Deutschland

Wie wurde die Versorgungsqualität verbessert?




Psoriasis: Zielorientierung in der Versorgung

S3-Leitlinie: Therapie der Psoriasis vulgaris





Messinstrumente bei Psoriasis

Korrelation zwischen PASI und DLQI unter Praxisbedingungen
 $r=0.39$ (nicht signifikant), $n=1.511$ ($r=\text{Spearman-Korrelationskoeffizient}$)




Europäische Konsensuskonferenz 2010





Psoriasis: Zielorientierung in der Versorgung





Psoriasis: Zielorientierung in der Versorgung

Tabelle 3: Profil der Versorgungsqualität: Relevante Qualitätsindikatoren im Vergleich 2005 und 2007 (n = 2009).

Parameter	2005 ¹	2007 ²	Trend	Versorg.-qualität
mittlerer Schweregrad der Psoriasis (PASI)	12,0	10,1	+	besser
mittlere Lebensqualität der Patienten (DLQI)	8,6	7,5	+	besser
Anteil an Patienten mit schwerer Psoriasis (PASI>20)	17,3	11,6	+	besser
Anteil an Patienten mit schwerer Einbusse an Lebensqualität (DLQI > 10)	34,1	28,2	+	besser
Anteil an Patienten mit vorausgegangener Systemtherapie	33,0	50,7	+	besser
Anteil an Patienten mit PASI > 20 mit vorausgegangener Systemtherapie	45,4	66,7	+	besser
Anteil an Patienten mit stationärer Therapie in den letzten 12 Monaten	23,1	20,1	+	besser
Mittlere Anzahl an Fehltagen am Arbeitsplatz	3,9	3,4	+	besser

¹Versorgungsstudie 2005 (Augustin 2008); ²aktuelle Studie PsHealth; + = Hinweis auf verbesserte Versorgungssituation



Versorgungsziele 2010-2015 bei Psoriasis

NATIONALE VERSORGUNGSZIELE

Lebensqualität
„Patienten mit Psoriasis haben eine gute Lebensqualität.“




Früherkennung
„Psoriasis-Arthritis wird frühzeitig erkannt und behandelt.“

Begleiterkrankungen
„Bei Patienten mit Psoriasis werden frühzeitig erkannt und behandelt.“

Kinder frühzeitig behandeln.
„Kinder mit Psoriasis werden frühzeitig behandelt und erlangen gute Lebensqualität.“

Teilnehmende Zentren: 102, 53, 69, 37, 30, 11, 15, 25, 32, 19, 24, 47, 32, 21, 34.

Zertifiziert





Psoriasis: Zielorientierung in der Versorgung



The German National Program on Psoriasis 2005-2015 in the WHO Global Psoriasis Report 2015




Global report on
PSORIASIS



Box 1. Model for improving psoriasis care on a national basis: the **German** experience

One example of a large-scale programme to improve health care for psoriasis is the **German experience**. The approach for improving psoriasis care in **Germany** started in 2005 with a systematic analysis of the quality, outcomes and potential barriers of health care for psoriasis (172). A series of national health-care studies revealed severe deficits in both the access to modern drugs and the lack of a national guidance, and a large number of patients with high disease severity. Following the development of a psoriasis guideline as a matrix of care in 2006, this was systematically implemented in regional psoriasis networks and evaluated in national trials (172). After making only minor initial improvements, national goals on psoriasis care for 2010–2015 were released in a broad national consensus by dermatology societies, patient groups and decision-makers. These goals are: (i) better QoL for the patients; (ii) earlier detection and better treatment of psoriatic arthritis; (iii) other comorbidity; and (iv) better health care for children with psoriasis.





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

8. Nationale Versorgungskonferenz am 29.04.2016

- 120 Delegierte aus allen regionalen Psoriasis-Netzen + Patienten
- Verabschiedung der Nationalen Versorgungsziele 2016-2020





Versorgung der Psoriasis in Deutschland


Wo ist der Handlungsbedarf?





Versorgung der Psoriasis in Deutschland


Barrieren der leitliniengerechten Versorgung 2015





Versorgung der Psoriasis in Deutschland


Barrieren der leitliniengerechten Versorgung 2015





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

NEU: Datenvergleich 2015-2016; Stand: 3/2017





Versorgung der Psoriasis in Deutschland


NEU: Datenvergleich 2015-2016; Stand: 3/2017

Ausgaben per capita für
vertragsärztlich verordnete
Biologika bei Psoriasis in D

2015 → 2016 (€):

KV Brandenburg 4,50 → 6,00


KV Baden-W. 0,60 → 0,85





PsoBest Berichte


Ergebnisberichte an Dermatologen und Patienten





PsoBest Berichte

Ergebnisberichte an Dermatologen und Patienten





Versorgungsexpertise 2016

NEU: Expertise zur Psoriasis-Versorgung





Versorgung der Psoriasis in Deutschland

9. Nationale Versorgungskonferenz am 31.03.2017

- 118 Delegierte aus allen regionalen Psoriasis-Netzen + Patienten
- Verabschiedung des Massnahmenkataloges zur Umsetzung der Versorgungsziele 2016-20





**Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit!**