

Uveitisserologie

Minimaldiagnostik bei Erstmanifestation einer Uveitis anterior:

Klinische Untersuchung
Heterochromie?
Posner Schlossmann?
Einfaches Blutbild oder Differentialblutbild
Rö-Thorax
HLA B 27
BSG
CRP
ACE
IL 2 Rezeptor
ANA (bes. bei Kindern)
Lues

HNO-Konsil
ZMK-Konsil

Rezidivierende Uveitis anterior oder intermediäre Uveitis:

Differentialblutbild (M. Hodgkin, Leukämie)
Borreliose
Intensivierte Sarkoidose Abklärung
TBC-Ausschluss, Quantiferon Test
Bei älteren Menschen: Lymphom?
MS?

Uveitis posterior:

Differentialblutbild (M. Hodgkin, Leukämie)
White dot Syndrom?
Toxoplasmose
Toxocara
Borreliose
TBC
HLA B 51 (Behcet)
Ggf. HLA A 29 (Birdshot)
Intensivierte Sarkoidose Abklärung
GK-Punktion (bei Therapieresistenz)
NH-Biopsie (bei Bedrohung des zweiten Auges)

Retinitis:

White Dot syndrom?
Akute Retina-Nekrose?
MS?

Serologie:

HSV
VZV
HIV
CMV
EBV
Toxoplasmose
Weitere Serologie nach Klinik
GK-Punktion (bei Therapieresistenz)
NH-Biopsie (bei Bedrohung des zweiten Auges)

Vaskulitis:

Differential Blutbild
ANA
Anti-Kardiolipin-AK
SLE
Intensivierte Sarkoidose Abklärung
M Eales?
M. Coats?

Uveitis mit Skleritis:

ANCA (M. Wegener)
ANA
TBC
Ggf. immunhistochemische Untersuchung einer BH-Biopsie zum Ausschluss einer generalisierten Vaskulitis

Spezialdiagnostik (bei begründetem Verdacht):

Serologie:

Borelliose
Brucella
Gonokokken
Lues
HIV
Toxoplasmose
Toxocara
TBC
HZV
VZV
Candida
Histoplasmose
Yersinien
Chlamydien
Onchozerkose (Urlaub)

.....
.....
.....
.....
.....