

Einrichtung des POP3 und SMTP Servers für Outlook 2010

Diese Anleitung ist nur für Anwender des UKE-GWIS (Internet) gültig, d.h. nicht für KIS2 bzw. KIS1 <u>Anwender</u>

1. Starten Sie ihr Outlook 2010:



2. Öffnen Sie bitte den Menüpunkt "Datei" und klicken Sie dort (d.h. links unter "Informationen") auf "Kontoeinstellungen" (im Pull-Down-Menü):

Aplagen speichern	Kontoinformationen	
Informationen	mustermann@uke.de POP/SMTP	-
Öffnen	🕂 Konto hinzufügen	
Drucken Hilfe		Kontoeinstellungen Einstellungen für dieses Konto ändern und zusätzliche Verbindungen konfigurieren.
Dptionen	Kontoeinstellungen	
🔀 Beenden	Kontoeinstellungen Konten hinzufügen oger ei vorhandene Verbingungse	ntfernen bzw. instellungen ändern.
	Tools zum Aufräumen *	Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.
	Regeln und Benachrichtigungen verwalten	Regeln und Benachrichtigungen Mithilfe von Regeln und Benachrichtigungen Können Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Aktualisierungen empfangen, wenn Elemente hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

3. Markieren Sie hier unter "Name" Ihr E-Mail-Konto und klicken sie auf "Ändern"

Ko	ntoeinstellungen			×	
	E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie ändern.	e können ein Konto	o auswählen, um dessen Einste	llungen zu	
	E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher				
	Name	Тур			
	💙 mustermann@uke.de	POP/SMTP (star	ndardmäßig von diesem Konto	senden)	

4. Es wird sich dann ein Fenster öffnen, in dem Sie Veränderungen vornehmen müssen.

Sie müssen hier den Benutzernamen und Passwort eintragen, als auch verschiedene Servernamen. Ihren "Benutzernamen" und das "Passwort" finden sie auf dem Formular, das Sie per E-Email oder Post bekommen haben.

Unter "Kontotyp" steht entweder ein "POP3" oder "IMAP". Wenn dort POP3 steht, tragen Sie wie im unteren Beispiel bitte unter dem Punkt "Post**eingang**sserver" pop.uke.de ein. Wenn dort IMAP steht, tragen Sie bitte als "Post**eingang**sserver" imap.uke.de ein.

Der SMTP Server, d.h. der Postausgangsserver, bleibt bei POP3 und IMAP gleich, d.h. bitte tragen Sie smtp.uke.de ein.

Konto ändern	Pages. But provide			
Internet-E-Mail-Einste Alle Einstellungen auf	llungen dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto r	richtig funktioniert.		
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen		
Ihr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller		
E- <u>M</u> ail-Adresse:	mustermann@uke.de	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).		
Serverinformationen				
Kontotyp:	POP3 👻	Kontoeinstellungen testen		
Posteingangsserver:	pop.uke.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen		
Postausgangsserver (SMTP)	smtp.uke.de	-		
Anmeldeinformationen				
Benutzername:	mustermann			
Kennwort:	****			
	Kennwort speiche <u>r</u> n			
Anmeldung mithilfe der g (SPA) erforderlich	esicherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellunger		
		< Zurück Weiter > Abbrechen		

Wenn Sie die Einstellungen getroffen haben, klicken Sie bitte auf "Weitere Einstellungen".

5. In dem jetzt offenen Fenster, auf der Registerkarte "Postausgangsserver" setzen sie alle Optionen wie auf dem unteren Bild.

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert	_				
 Der Postausgantsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden 	_				
Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden					
Benutzername: Kennwort: ✓ Kennwort speic <u>h</u> ern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich O Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden					
Kennwort: Kennwort speic <u>h</u> ern Gesicherte Kennwortauthentifi <u>z</u> ierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden					
Kennwort speic <u>h</u> ern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden					
 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden 					
🔘 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden	Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich				
	🔘 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden				
OK Abbrecher					

6. Übernehmen sie diese Einstellungen und klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert". Dort nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (POP3) 995 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP): 587
Ver <u>w</u> enden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout
Kurz - Lang 1 Minute
Übermittlung
Kopie aller Nachrichten auf <u>d</u> em Server belassen
Vom Server nach 14 Tagen entfernen
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Die oberen Einstellungen sind nur gültig, wenn in Schritt #4 als Kontotyp "POP3" stand.

Wenn Sie als Kontotyp in Schritt #4 ein IMAP eintragen war, müssen folgende Eintragungen gemacht werden:

Internet-E-Mail-Einstell	ungen		×	
Allgemein	Gesen	dete Elemente	Gelöschte Elemente	
Postausgangsserver Verbindung Erweitert				
Serveranschlussnummern				
Posteingangsserver	(<u>I</u> MAP): 993	S <u>t</u> andard verw	venden	
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:				
Postausgangsserver (SMTR): 587				
Verwenden Sie de verschlüsselten V	en folgenden erbindungstyp	SSL SSL		
Servertimeout				
Kurz 🖓	— Lang 1∣	Minute		
Ordner				
Stammordnerpfad:				

Klicken Sie zum Abschluss bitte auf "OK". Sie kommen dann zu der Bildschirmmaske aus Schritt #4 zurück.

7. Wenn Sie dort auf "Weiter" klicken, führt Outlook 2010 automatisch einen Test der Einstellungen durch:

Kontoeinstellungen testen				
Die eingegebenen Kontoeinstellungen werden getestet. Anhalten				
		<u>S</u> chließen		
Aufgaben Fehler				
Aufgaben	Status			
Bei Posteingangsserver anmelden (POP3) Testnachricht senden	Vorgang wird a			

Wenn der Test erfolgreich war, klicken Sie bitte aus "Schließen" und starten Sie Outlook 2010 neu.

Anschließend arbeiten Sie auf dem neuen Server.